

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ЕАЭС RU C-RU.AG78.B.00396/23Серия **RU** № **0282700****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10AG78, дата регистрации 26.08.2015. Номер телефона +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nncsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал Лаптево".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 606137, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Лаптево, улица Заводская, дом 1"д", офис 2.
Основной государственный регистрационный номер: 1165252051227. Номер телефона +7(83171)792-18, адрес электронной почты info@potencial-nn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал Лаптево".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606137, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Лаптево, улица Заводская, дом 1"д", офис 2

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: страховочные привязи, модели: СП-01, СП-02, СП-02-01, СП-03, СП-04, СП-04-01, СП-10, СП-13, СП-16; удерживающие привязи, модели: УП-01, УП-02.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8786-001-01998294-2016 "Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Удерживающие привязи, страховочные привязи, стропы, крепёжные петли. Технические условия".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 20 000 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 55/2197 от 25.03.2022

Испытательного центра государственного предприятия "Гомельский ЦСМ", регистрационный номер аттестата аккредитации ВУ/112 1.1751; Протоколов испытаний № 53/22 от 02.11.2022, №10/23 от 22.03.2023 Испытательного центра средств индивидуальной защиты головы и средств индивидуальной защиты от падения с высоты "Урал" Частного учреждения ФНПР «НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21СЩ07; Протоколов испытаний № 02-03-23, № 03-03-23, № 04-03-23 от 01.03.2023 Испытательной лаборатории ООО «Лабораторная Экспертиза», регистрационный номер аттестат аккредитации RA.RU.21HP61; Протокола испытаний № 3783 от 09.03.2023 Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510128; Акта о результатах анализа состояния производства № 2200005 от 10.02.2023 Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10AG78. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: приложение №1 на бланке № 0738738.

Условия хранения: в сухом помещении с влажностью не более 70 %, вдали от прямых солнечных лучей, тепловыделяющих приборов, кислот, щелочей, масел, бензина, растворителей. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 2 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.03.2023 ПО 22.03.2028**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Лахонин Александр Николаевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Гурин Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

